



騰華能源實業有限公司 TENOIT CO. Ltd.

台北市內湖區民權東路六段 109 號 5 樓之 4

網址: <http://www.tenoit.com.tw>

Tel : (02) 8792-2185

Fax : (02) 8792-2151

產品規格表

SFEXX-DE-D40

Dearomatized Fluid

	特性	標準值 (English)	標準值(SI)	測試方法
1	蒸餾範圍 初沸點 (IBP) 乾點 (DP)		163°C 187°C	ASTM D86
2	閃火點 (Method A)		45°C	ASTM D56
3	芳香烴含量		< 0.1 wt%	
4	密度 (15.0°C)		0.775 g/ml	ASTM D4052
5	苯胺點 (Method E)		69°C	ASTM D611
6	動力黏度 (25.0°C)		1.28 mm ² /s	ASTM D445

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性,做出最後決定,並負全責。